Таблица 1 Сроки прилета и отлета черного стрижа (г. Бердянск)

Таблица 2 Количество (в экз.) оставшихся стрижей в сентябре (г. Бердянск)

| Год                          | Прилет                           | Отлет  |                        |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
|                              |                                  | массовый                                     | послед-<br>них<br>птиц |  |  |  |
| 1964<br>1965<br>1966<br>1967 | 30. IV<br>30. IV<br>1. V<br>2. V | 25. VIII<br>25. VIII<br>25. VIII<br>14. VIII |                        |  |  |  |

| Год  | Число |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 1     | 3  | 5  | 7  | 9  | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 1966 | 24    | 8  | 6  | 6  | 4  | 1  | -  | _  | _  |
| 1967 | 32    | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8  | 8  | 4  |
| 1967 | 32    | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8  | 8  |    |

гнезда для кормления птенцов. Потом куда-то улетают на целый день и возвращаются в свой район гнездования только к 17 час — 17 час. 35 мин. С момента возвращения и до наступления сумерок птицы летают над городом и, как правило, один раз залетают в гнезда для кормления птенцов. С наступлением сумерок стрижи очень дружно за 3—5 мин. залетают на ночлег в свои гнезда.

Поступила 6.11 1968 г.

## ON ECOLOGY OF APUS APUS L.

## A. S. Loshakov

(Pedagogical Institute, Melitopol)

Summary

The martlets come flying on April 30 — May 2 in the Nothern Azov area. The period of reproduction in the Azov area (Berdyansk) includes June—July, but some martlets hatch nestlings in August — the first half of September. Birds lost eggs or nestlings in June or July lay eggs repeatedly and hatch them. The parents feed nestlings (after mass migration of martlets) three times a day: twice in the morning and once in the evening and fly somewhere in the afternoon.

The martlets migrate from the Northern Azov area more often on August 25 (mass migration) and a small number of birds whose nestlings cannot fly migrate later. The martlet migration continues till September 15.

УДК 598.841 (477.46)

## СИНИЦА ХОХЛАТАЯ (PARUS CRISTATUS L.) В ДЕНДРОПАРКЕ «СОФИЕВКА»

## М. И. Файтельсон

(Уманский педагогический институт)

Синица хохлатая в УССР гнездится в Полесье и Карпатах, иногда в Лесостепи. В степной зоне подчас бывает во время осенних и зимних кочевок.

С 1961 г. по настоящее время мы систематически вели наблюдения за птицами в дендропарке АН УССР «Софиевка» (г. Умань Черкасской обл.). За это время синиц хохлатых встретили лишь в 1962 и 1963 гг. В 1962 г. в конце мая в заповедник залетели четыре пары синиц хохлатых. Птицы поселились в дуплах грабов и ив, где вывели птенцов. В 1963 г. в конце мая одно из дупел в грабе снова было заселено парой синиц хохлатых, которые здесь вывели и выкормили птенцов.

Поступила 20.II 1968 г.